

شركة بروتال للبيوت والصناعات الكيماوية



# PROTALL

Architecture Product Guide  
دليل الدهانات الإنشائية

2024

# ARCHITECTURE PAINTS

- 1- GRAVIATO
- 2- GRANOL GS
- 3- GRANOL GK
- 4- COMPLETOP
- 5- GRAVIATO COMPETE
- 6- GRANOL GS COMPETE

- ١- جرافياتو بروتال
- ٢- جرانول خشن
- ٣- جرانول ناعم
- ٤- كومبليتوب
- ٥- جرافياتو كومبيت
- ٦- جرانول خشن كومبيت

## الدهانات الإنشائية



For over 40 years, Protall has been at the forefront of producing Graffiato coatings, delivering excellence and reliability across Egypt.

Our Graffiato has adorned and safeguarded thousands of buildings, providing an unmatched layer of protection against the country's harsh and variable weather conditions – from scorching heat and desert winds to heavy rains and humidity.

Renowned for superior durability and long-lasting color stability, Protall's Graffiato products are the preferred choice for architects, builders, and homeowners alike.

Whether for residential or commercial projects, our coatings maintain their vibrant appearance over time, ensuring that every surface remains beautiful and protected for years.

With Protall, customers can trust in a product that combines aesthetic appeal with robust, weather-resistant performance.

منذ أكثر من ٤٠ عاماً، كانت شركة بروتال في طليعة إنتاج طلاءات الزخرفية، مما يوفر التميز والموثوقية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

على مدار سنوات قامت شركة بروتال بتزيين وحماية آلاف المباني والمشروعات بدهانات إنشائية متميزة، مما يوفر طبقة لا مثيل لها من الحماية ضد الظروف الجوية القاسية والمتغيرة في البلاد - من الحرارة الحارقة والرياح الصحراوية إلى الأمطار الغزيرة والرطوبة.

تشتهر منتجات بروتال إنشائية بمتانتها الفائقة وثبات الألوان طويل الأمد، وهي الخيار المفضل للمهندسين المعماريين والبنائين وأصحاب المنازل على حد سواء.

سواء للمشاريع السكنية أو التجارية، تحافظ طلاءاتنا على مظهرها النابض بالحياة بمرور الوقت، مما يضمن بقاء كل سطح جميلاً ومحميًا لسنوات.

مع بروتال يمكن للعملاء الوثوق في منتج يجمع بين المظهر الجمالي والأداء القوي المقاوم للطقس.

# GRAVIATO PROTALL

## COARSE EXTERIOR TEXTURE PAINT

# جرافياتو بروتال

## دهان زخرفي خشن للواجهات

### Product Description

A top quality vinyl copolymer-based texture coating that combines maximum protection with decorative textured appearance. Formulated with special types of Quartz or with special types of marble in case of white and pale shades. It features Excellent color stability, maximum abrasion and scuff resistance, and an outstanding weather resistance for external walls that lasts for over 20 years.

### Theoretical Coverage

3.5 - 3.75 Kg/Sqm/Coat

### Application Tools

Trowel



### Dilution

Ready to use - No dilution

### Expiry

12 Months in original sealed package.

### الوصف

دهان زخرفي فائق الجودة بأساس الفينيل كوبوليمر مع إضافات خاصة من الحصوة وكوارتز عالي الجودة. يتميز بثبات الألوان والمقاومة الفائقة للبري والإحتكاك وحماية عالية للحوائط والمباني الخارجية المعرضة للظروف الجوية القاسية والمناطق الساحلية المعرضة للأملاح والرطوبة لأكثر من ٢٠ عاما. يمكن الحصول على جرافياتو بروتال بحصوة رملية صفراء أو حصوة رخامية بيضاء كما يمكن إختيار حجم الحصوة بالتناسب مع الشكل النهائي المطلوب. حيث تستخدم الحصوة الصغيرة من ١-١,٥ مم للحصول على خريشة رقيقة وتستخدم الحصوة الكبيرة ٢,٥-٣ مم للحصول على خريشة عريضة.

### معدلات الفرد

من ٣,٥ إلى ٣,٧٥ كجم للمتر مربع للوجه الواحد

### أدوات التطبيق

البروة

### التخفيف

جاهز للاستخدام - بدون تخفيف

### الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



# GRANOL GS

## COARSE EXTERIOR TEXTURE PAINT

# جرانول خشن

## دهان زخرفي خشن للواجهات

### Product Description

A top quality texture coating that combines maximum protection with decorative textured appearance.

### Features:

- Suitable for maximum weather condition protection.
- Excellent color stability
- Maximum adhesion to surfaces

### Theoretical Coverage

1 - 1.5 Sqm/Kg/Coat

### Application Tools

Trowel - Roller - Spray Gun



### Dilution

Can be diluted with clean water 5 to 20% depending on the application method

### Expiry

12 Months in original sealed package.

### الوصف

دهان زخرفي عالي الجودة بأساس الفينيل كوبوليمر للاستخدام الخارجي و الداخلي مصنع بالكوارتز و أجود أنواع المواد الرابطة و المضخبات التي لاتتأثر بالعوامل الجوية

### المميزات

- مناسب للظروف الجوية القاسية وفي المناطق الساحلية المعرضة للأملاح والرطوبة
- يمكن استخدامه على المحارة مباشرة
- ثبات عالي للألوان يدوم لسنوات.
- قوة التصاق عالية بالسطح

### معدلات الفرد

من 1 إلى 1,5 متر مربع للكجم للوجه الواحد

### أدوات التطبيق

البروة - الرولة - مسدس رش

### التخفيف

يخفف بالماء النظيف خمسة وحتى عشرين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

### الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة





# GRANOL GK

## SMOOTH EXTERIOR TEXTURE PAINT

# جرانول ناعم

## دهان زخرفي ناعم للواجهات

### Product Description

Top quality texture paint based on vinyl copolymer for exterior and use.

### الوصف

دهان زخرفي فائق الجودة باساس الفينيل كوپوليمر للاستخدام الخارجي يعطى سطح شديد المتانة ذو تغطية فائقة ، يمكن الحصول على العديد من الأشكال الزخرفية الجذابة ، كما يمكن الحصول على حبة خفيفة لاعطاء سطح أملس للواجهات

### Features:

- Excellent hiding power
- Excellent weather resistance
- Resistant to dirt pickup
- Washable

### المميزات

- قوة تغطية ممتازة
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- مقاوم للأتربة والأوساخ
- قابلية للغسيل

### Theoretical Coverage

1 - 1.5 Kg/Sqm/Coat

### معدلات الفرد

من 1 إلى 1,5 كجم للمتر مربع للوجه الواحد

### Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



### أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

### Dilution

Can be diluted with clean water 5 to 20% depending on the application method

### التخفيف

يخفف بالماء النظيف خمسة وحتى عشرين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

### Expiry

12 Months in original sealed package.

### الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة



# COMPLETOP

## TEXTURE INTERIOR PAINT

# كومبليتوب

## دهان زخرفي ناعم داخلي

Top quality one-coat texture paint suitable for decorative interior use.  
Gives when applied different textured effects depending on the application method.

دهان زخرفي عالي الجودة بأساس الأكريليك للاستخدام الداخلي يعطي السطح شكل زخرفي محبب ويختلف شكل الحبة وسمك الدهان على الحائط باختلاف نسب التخفيف وطريقة التطبيق.

- High hiding power for dry film
- Excellent color stability
- Excellent Workability
- Good Chalking resistance

- قوة تغطية متميزة على الحوائط
- يمكن استخدامه دون الحاجة لمعجون أو خدمة مسبقة للحوائط
- ثبات عالي للألوان.

1.25 - 2 Sqm/Kg/Coat

من ١,٢٥ إلى ٢ متر مربع للكجم للوجه الواحد

Brush - Roller - Putty Knife



البروة

Can be diluted with clean water 5 to 20% depending on the application method

يخفف بالماء النظيف خمسة وحتى عشرين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

12 Months in original sealed package.

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



# GRAVIATO COMPETE

## COARSE EXTERIOR TEXTURE PAINT

# جرافياتو كومبيت

## دهان زخرفي خشن للواجهات

### Product Description

A top quality texture coating based on Vinyl Copolymer that combines maximum protection with decorative textured appearance. Available in different quartz particle sizes for specific uses.

### Features:

- Suitable for maximum weather condition protection.
- Excellent color stability
- Maximum abrasion and scuff resistance

### Theoretical Coverage

3.5 - 3.75 Kg/Sqm/Coat

### Application Tools

Trowel



### Dilution

Ready to use - No dilution

### Expiry

12 Months in original sealed package.

### الوصف

دهان زخرفي عالي الجودة ذو أساس فينيل كوبوليمر مع إضافات خاصة وكوارتز عالي الجودة. يمكن الحصول على جرافياتو كومبيت بحصوة رملية أو حصوة رخامية كما يمكن إختيار حجم الحصوة للتتناسب مع الشكل النهائي المطلوب.

### المميزات

- يمكن استخدامه دون الحاجة إلى برايمر أو سيلر أو وجه تحضيري.
- ثبات عالي للألوان يدوم لسنوات.
- ذو جودة فائقة مقارنة بمواد البياض الأخرى

### معدلات الفرد

من ٣,٥ إلى ٣,٧٥ كجم للمتر مربع للوجه الواحد

### أدوات التطبيق

البروة

### التخفيف

جاهز للاستخدام - بدون تخفيف

### الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة





# GRANOL GS COMPETE

## COARSE EXTERIOR TEXTURE PAINT

# جرانول خشن كومبيت

## دهان زخرفي خشن للواجهات

### Product Description

a superior top quality colored paint for interior and exterior decorative use. Available in deep rich colors hard to get with normal coloring systems.

### Features:

- Smooth Semi gloss finish
- Excellent hiding power
- Rich stable colors
- High dirt resistance
- Excellent chalk resistance
- Excellent washability

### Theoretical Coverage

1 - 2.5 Sqm/Kg/Coat

### Application Tools

Trowel - Roller - Spray Gun



### Dilution

Can be diluted with clean water up to 10% depending on the application method

### Expiry

12 Months in original sealed package.

### الوصف

دهان زخرفي عالي الجودة بأساس الفينيل كوبوليمر للاستخدام الخارجي مصنع بالكوارتز و أجود أنواع المواد الرابطة و المخضبات التي لاتتأثر بالعوامل الجوية.

### المميزات

- مناسب للظروف الجوية القاسية وفي المناطق الساحلية المعرضة للأملاح والرطوبة
- يستخدم على المحارة مباشرة دون الحاجة لمعجون أو برايمر أو سيلر أو أي أوجه تحضيرية
- ثبات عالي للألوان يدوم لسنوات.

### معدلات الفرد

من 1 إلى 2,5 متر مربع للكجم للوجه الواحد

### أدوات التطبيق

البروة - الرولة - مسدس رش

### التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى عشرة بالمائة حسب طريقة الإستخدام

### الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة





## PROTALL FOR PAINTS & CHEMICAL INDUSTRIES

Headquarter: 27 Talaat Harb, Elattarin  
Alexandria Tel: +203 4868935

Factories & Technical Service: Km 25  
Alex-Cairo Road Tel: +203 4701110

## شركة بروتال للبهويات والصناعات الكيماوية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب- العطارين  
الإسكندرية ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٠٣)

المصانع والإدارة الفنية: ك٢٥ إسكندرية  
القاهرة الصحراوي ت: ٢٠/٤٧٠١١١٠ (٠٣)

[protall.com](http://protall.com)

Information shown in this brochure is based on laboratory tests and practical experience. As the products are used in circumstances out of the control of the company, we only guarantee The quality of the product itself. The company has the right to change any of the data without prior notification.

المعلومات المبينة في هذا الكتيب قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.