

شركة بروتال للبيوت والصناعات الكيماوية



PROTALL

Decorative Product Guide
دليل منتجات الديكور

2024

Product Guide

- Emulsion Paints
- Surface Preparation
- Enamel Paints
- Special Effects Paints
- Colorants

دليل المنتجات

- الدهانات المائية
- المعاجين ومنتجات تجهيز الأسطح
- الدهانات الزيتية
- دهانات التأثيرات الخاصة
- الملونات



EMULSION PAINTS

- ١- بروتالوكس ٩٠٠٠ نصف لامع
- ٢- بروتالوكس ٨٥٠٠ سيلك
- ٣- بروتالوكس ٨٠٠٠ فلات
- ٤- بروتال جولد
- ٥- بروتال إكسترا ٧٠٠٠
- ٦- سوبر سكاى تون ٤٠٠٠
- ٧- بروتال برتقالى
- ٨- بروتال أساسى
- ٩- مكسى سيل ١٠٠٠
- ١٠- معجون بروتال ٥١٠
- ١١- ماكسى فليكس ٧٠٠

- 1- PROTALUX 9000 SEMI GLOSS
- 2- PROTALUX 8500 SILK
- 3- PROTALUX 8000 FLAT
- 4- PROTALL GOLD
- 5- PROTALL EXTRA 7000
- 6- SUPER SKYTONE 400
- 7- PROTALL ORANGE LABLE
- 8- ASSASI
- 9- MAXISEAL 1000
- 10- PROTALL PUTTY 510
- 11- MAXIFLEX 700

الدھانات المائية



PROTALUX 9000 SEMI GLOSS TOP QUALITY LATEX PAINT

بروتالوكس ٩٠٠٠ نصف لامع دهان لاتكس فائق الجودة

Product Description

A superior top quality acrylic based paint specifically designed to give outstanding protection for exterior and interior surfaces.

الوصف

دهان فائق الجودة بأساس الاكريليك مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الحماية القصوى للأسطح الخارجية

Features:

- Semi Gloss Finish
- Excellent hiding power
- Excellent weather resistance
- High dirt resistance - Very smooth surface
- Excellent scrub resistance
- Maximum washability
- Excellent adhesion to substrates

المميزات

- مظهر نصف لامع
- مقاومة عالية للعوامل الجوية
- نعومة فائقة - مقاومة للإحتكاك
- مقاوم للأتربة والأوساخ - قابلية قصوى للغسيل
- قوة تغطية ممتازة
- قوة إلتصاق شديدة على الأسطح

Theoretical Coverage

11 - 13 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ١١ إلى ١٣ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Diluted with Clean Water 5 - 10%

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة ٥ إلى ١٠ بالمائة

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALUX 9000 SILK TOP QUALITY LATEX PAINT

بروتالوكس ٩٠٠٠ سيلك دهان لاتكس فائق الجودة

Product Description

A superior top quality acrylic based paint specifically designed to give outstanding protection for exterior and interior surfaces.

الوصف

دهان فائق الجودة بأساس الاكريليك مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الحماية القصوى للأسطح الخارجية

Features:

- SILK Finish
- Excellent hiding power
- Excellent weather resistance
- High dirt resistance - Very smooth surface
- Excellent scrub resistance
- Maximum washability
- Excellent adhesion to substrates

المميزات

- مظهر حريري (ربع لامع)
- مقاومة عالية للعوامل الجوية
- نعومة فائقة - مقاومة للإحتكاك
- مقاوم للأتربة والأوساخ - قابلية قصوى للغسيل
- قوة تغطية ممتازة
- قوة إلتصاق شديدة على الأسطح

Theoretical Coverage

11 - 13 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ١١ إلى ١٣ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Diluted with Clean Water 5 - 10%

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة ٥ إلى ١٠ بالمائة

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALUX 9000 FLAT TOP QUALITY LATEX PAINT

بروتالوكس ٩٠٠٠ فلات دهان لاتكس فائق الجودة

Product Description

A superior top quality acrylic based paint specifically designed to give outstanding protection for exterior and interior surfaces.

الوصف

دهان فائق الجودة بأساس الاكريليك مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الحماية القصوى للأسطح الخارجية

Features:

- Matt Finish
- Excellent hiding power
- Excellent weather resistance
- High dirt resistance - Very smooth surface
- Excellent scrub resistance
- Maximum washability
- Excellent adhesion to substrates

المميزات

- مظهر مط
- مقاومة عالية للعوامل الجوية
- نعومة فائقة - مقاومة للإحتكاك
- مقاوم للأتربة والأوساخ - قابلية قصوى للغسيل
- قوة تغطية ممتازة
- قوة إلتصاق شديدة على الأسطح

Theoretical Coverage

11 - 13 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ١١ إلى ١٣ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Diluted with Clean Water 5 - 10%

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة ٥ إلى ١٠ بالمائة

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحيّة

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALL GOLD

HIGH QUALITY SEMI GLOSS LATEX

بروتال جولد

لاتكس نصف لامع عالي الجودة

Product Description

A superior top quality acrylic based paint specifically designed to give outstanding protection for exterior and interior surfaces. Gives a smooth Semi Gloss finish.

الوصف

دهان فائق الجودة بأساس الاكريليك مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الحماية القصوى للأسطح الخارجية. يعطي سطح ناعم نصف لامع

Features:

- Excellent hiding power
- High dirt resistance
- Very smooth surface
- Maximum washability
- Excellent adhesion to substrates

المميزات

- نعومة فائقة
- مقاوم للأتربة والأوساخ
- قوة تغطية ممتازة
- قابلية قصوى للغسيل
- قوة التصاق شديدة على الأسطح

Theoretical Coverage

1.5 - 1.75 Sqm/Kilogram/Coat

معدلات الفرد

من ١٢ إلى ١٤ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with clean water up to 20% depending on the application method

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى عشرين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

التخفيف

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALL EXTRA 7000

HIGH QUALITY LATEX PAINT

بروتال إكسترا 7000

دهان لاتكس عالي الجودة

Product Description

An excellent smooth mat paint based on water based polymers and special additives. Specially designed for quality interior wall and ceiling finishes

الوصف

دهان عالي الجودة مصنع من بوليمرات الأكريليك ذات أساس مائي وإضافات خاصة. مصمم خصيصاً للتشطيبات الداخلية الفاخرة على الحوائط والأسقف

Features:

- Excellent hiding power and brightness
- High washability
- Excellent scrub resistance
- Very smooth finish
- Excellent Chalking resistance

المميزات

- نعومة فائقة
- مقاومة للإحتكاك والصفرة
- مقاوم للرطوبة
- قوة تغطية ممتازة
- قابلية عالية للغسيل

Theoretical Coverage

9 - 11 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من 9 إلى 11 متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with clean water up to 20% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى عشرين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة



Super SkyTone 400

HIGH QUALITY EMULSION PAINT

سوبر سكاى تون ٤٠٠

دهان إيمulsion عالي الجودة

Product Description

An excellent smooth mat paint based on water based polymers and special additives. Specially designed for quality interior wall and ceiling finishes

الوصف

سوبر سكاى تون ٤٠٠ دهان عالي الجودة مصنع من بوليمرات الأكريليك ذات أساس مائي وإضافات خاصة مصمم خصيصاً للتشطيبات الداخلية الفاخرة على الحوائط والأسقف

Features:

- Excellent hiding power and brightness
- High washability
- Excellent scrub resistance
- Very smooth finish
- Excellent Chalking resistance

المميزات

- قوة تغطية وبياض ممتازة
- قابلية ممتازة للغسيل
- نعومة فائقة
- مقاومة للإحتكاك والصنفرة
- مقاوم للرطوبة

Theoretical Coverage

6 - 8 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ٦ إلى ٨ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with clean water up to 20% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى عشرين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALL ORANGE

HIGH QUALITY EMULSION PAINT

بروتال برتقالي

دهان بلاستيك عالي الجودة

Product Description

High quality interior paint manufactured from high quality acrylic copolymer to give a smooth matt finish.

الوصف

دهان عالي الجودة مصنع من أجود أنواع الأكريليك كوبوليمر ليعطى سطح أملس مطفى جذاب

Features:

- Excellent hiding power
- High brightness
- Smooth matt finish
- Washable
- High Dilution power and excellent workability

المميزات

- قوة تغطية عالية
- بياض ناصع
- مظهر مط ناعم
- قابلية للغسيل
- معدل تخفيف عالي وسهولة في التشغيل

Theoretical Coverage

9 - 11 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ٩ إلى ١١ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with clean water up to 30% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالماء النظيف حتى ثلاثين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALL ASSASI

ECONOMICAL MAT PAINT

بروتال أساسى

دهان إقتصادي مط

Product Description

An economy water based mat paint based on Vinyl Copolymer for interior use as an undercoat for walls and ceilings.

الوصف

دهان إقتصادي مائي بأساس الفينيل كوبوليمر لإعداد الأسطح ببطانة بلاستيكية مستحلبة بيضاء تعمل على خفض إستهلاك الطبقات التالية.

Features:

- High hiding power for dry film
- High whiteness
- High Workability
- High Thinning capability

المميزات

- قوة تغطية عالية للفيلم الجاف
- درجة بياض عالية
- إقتصادي وسهل الإستخدام
- قابلية عالية للتخفيف

Theoretical Coverage

7- 9 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من 7 إلى 9 متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with clean water up to 15% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالماء النظيف حتى خمسة عشر بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة



MAXI SEAL 1000

ACRYLIC SEALER FOR WALLS

ماكسي سيل 1000

سيلر أكريليك للحوائط

Product Description

An acrylic based sealer designed for concrete, plaster, brick and stone interior surfaces.

الوصف

بادئ من الأكريليك مصنع خصيصاً للمعالجة المبدئية للأسطح الأسمنتية والحجرية والجسسية كما يستخدم كبرايمر للمحارة الداخلية الداخلية

Features:

- Good penetration power
- Ease of Use
- Alkali Resistance
- High Spreading Rate

المميزات

- قدرة عالية على إختراق الأسطح وسد المسام
- سهولة في التطبيق
- توفير في استهلاك الطبقات التالية
- معدل فرد عالي

Theoretical Coverage

10 - 13 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من 10 إلى 13 متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with clean water up to 50% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى خمسين بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة



PROTALL PUTTY 510

EXTERIOR LATEX PUTTY

معجون بروتال ٥١٠

معجون لاتكس خارجي

Product Description

High quality latex putty specially designed for preparing exterior surfaces before water based and solvent based paints.

الوصف

معجون لاتكس عالي الجودة يستخدم لتجهيز الأسطح الداخلية للدهانات المستحلبة أو الزيتية.

Features:

- Superior Workability
- Excellent consistency
- Excellent smoothness

المميزات

- سهولة فائقة في التشغيل
- قوام مناسب للإستخدام الفوري
- يعطي سطح عالي النعومة

Theoretical Coverage

1 - 1.25 Sqm/Kilogram/Coat

معدلات الفرد

من ١ إلى ١,٢٥ متر مربع للكيلو للوجه الواحد

Application Tools

Putty knife



أدوات التطبيق

سكينة معجون

Dilution

Ready to Use - No Dilution

التخفيف

جاهز للإستخدام - بدون تخفيف

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



MAXIFLEX 700

INTERIOR LATEX PUTTY

ماكسي فليكس ٧٠٠

معجون لاتكس داخلي

Product Description

High quality latex putty formulated with vinyl copolymer specially designed for preparing exterior surfaces before water based and solvent based paints.

Features:

- Superior Workability
- Excellent water and alkali resistance
- Good Sandability
- Excellent smoothness

Theoretical Coverage

1.5 - 1.75 Sqm/Kilogram/Coat

Application Tools

Putty knife



Dilution

Ready to Use - No Dilution

Expiry

12 Months in original sealed package.

الوصف

معجون لاتكس فائق الجودة مصنع باساس الفينيل كوبوليمر يستخدم لتجهيز الأسطح الخارجية للدهانات المستحلبة أو الزيتية.

المميزات

- مقاومة ممتازة للماء والقلويات
- سهولة فائقة في التشغيل
- قابلية جيدة للصفرة
- يعطي سطح عالي النعومة

معدلات الفرد

من ١,٥ إلى ١,٧٥ متر مربع للكيلو للوجه الواحد

أدوات التطبيق

سكينة معجون

التخفيف

جاهز للإستخدام - بدون تخفيف

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



ENAMEL PAINTS

- 1- PROMAX
- 2- FANTASIA 420
- 3- FANTASIA 450

- ١- بروماكس
- ٢- فانتازيا ٤٢٠
- ٣- فانتازيا ٤٥٠

الدهانات الزيتية



PROMAX

GLOSS ENAMEL INT/EXT

بروماكس

إنامل لامع خارجي/داخلي

Product Description

High gloss bright synthetic paint formulated with the best non yellowing alkyd resins

الوصف

دهان إنامل ناصع البياض شديد اللمعة مصنع من أجود أنواع الألكيد المقاوم للإصفرار

Features:

- High gloss finish
- Excellent Hiding Power
- Excellent color and gloss retention
- Smooth and easy to use.

المميزات

- سطح عالي اللمعان أملس.
- تغطية ممتازة
- مقاومة ممتازة للإصفرار وتغيير اللون
- إنسيابي وسهل الإستخدام

Theoretical Coverage

11 - 13 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من 11 إلى 13 متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with white spirit 10% to 15% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالنفط المعدني بنسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة



FANTASIA 420

INTERIOR GLOSS ENAMEL

فانتازيا ٤٢٠

إنامل لامع داخلي

Product Description

High quality synthetic paint formulated with the best alkyd resins and special additives to give a smooth glossy finish.

الوصف

دهان إنامل عالي الجودة مصنع من أجود أنواع الألكيد المقاوم للاصفرار يعطي سطح لامع جذاب

Features:

- High gloss finish
- Excellent color and gloss retention
- Excellent hiding power
- Smooth and easy to use.

المميزات

- يعطي سطح لامع جذاب.
- ألوان عميقة لا تتغير مع الزمن
- مقاومة ممتازة للاصفرار وتغيير اللون
- إنسيابي وسهل الإستخدام

Theoretical Coverage

11 - 13 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ١١ إلى ١٣ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with white spirit 10% to 15% depending on the application method

التخفيف

يخفف بالنفط المعدني بنسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



FANTASIA 450

INTERIOR MATT ENAMEL

فانتازيا ٤٥٠

إنامل مط داخلي

Product Description

High quality synthetic paint formulated with the best alkyd resins and special additives to give a smooth matt finish.

الوصف

دهان إنامل عالي الجودة مصنع من أجود أنواع الألكيد المقاوم للاصفرار يعطي سطح مطفى جذاب

Features:

- Matt finish
- Excellent color and gloss retention
- Excellent hiding power
- Smooth and easy to use.

المميزات

- يعطي سطح مطفى جذاب.
- ألوان عميقة لا تتغير مع الزمن
- مقاومة ممتازة للاصفرار وتغيير اللون
- إنسيابي وسهل الإستخدام

Theoretical Coverage

9 - 11 Sqm/Liter/Coat

معدلات الفرد

من ٩ إلى ١١ متر مربع للتر للوجه الواحد

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

Dilution

Can be diluted with white spirit 10% depending on the application method

التخفيف


يخفف بالنفط المعدني بنسبة عشرة بالمائة حسب طريقة الإستخدام

Expiry

24 Months in original sealed package.

الصلاحية

٢٤ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



SPECIAL EFFECTS PAINTS & COLORANTS

- بروماستر
- فانتازيا ٥٠٠٠
- فانتازيا ٧٠٠٠
- مركزات يونيفرسال
- ماكسي كلر

- PROMASTER
- FANTASIA 5000
- FANTSIA 7000
- UNIVERSAL COLORANTS
- MAXICOLOR

دهانات التأثيرات الخاصة والملونات



PROMASTER

MULTICOLOR PAINT

بروماستر

طلاء متعدد الألوان

Product Description

High quality acrylic based paint designed to give a multicolor marble or granite effect for interior or exterior use.

الوصف

طلاء فائق الجودة بأساس الأكريليك يعطي سطح متعدد الألوان بمظهر الرخام والجرانيت للإستخدام الداخلي والخارجي.

Features:

- Attractive marble and granite effect
- Maximum washability
- High resistance to scrub and marring
- Low Odor

المميزات

- مظهر جذاب متعدد الألوان بتأثير الرخام والجرانيت
- قابلية قصوى للغسيل
- مقاومة عالية للبري والاحتكاك
- قليل الرائحة

Theoretical Coverage

4 - 5 Sqm/KG/Coat

معدلات الفرد

من 4 إلى 5 متر مربع للكجم للوجه الواحد

Application Tools

Spray Gun



أدوات التطبيق

مسدس رش

Dilution

Ready to use - No dilution

التخفيف

جاهز للإستخدام - بدون تخفيف

Expiry

12 Months in original sealed package.

الصلاحية

12 شهر في العبوة الأصلية المغلقة



FANTASIA 5000

COLORED MATT PAINT

فانتازيا ٥٠٠٠

دهان ملون مط

Product Description

a superior top quality colored paint for interior and exterior decorative use. Available in deep rich colors hard to get with normal coloring systems.

Features:

- Smooth matt finish
- Excellent hiding power
- Rich stable colors
- High dirt resistance
- Excellent chalk resistance
- Excellent washability

Theoretical Coverage

8 - 10 Sqm/Liter/Coat

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



Dilution

Can be diluted with clean water up to 5% depending on the application method

Expiry

12 Months in original sealed package.

الوصف

دهان فائق الجودة مط ملون مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الخارجية. متوفر بدرجات ألوان عميقة وغنية يصعب الحصول عليها بوسائل التلوين المختلفة

المميزات

- مظهر مط أملس
- مقاومة للتجبير
- مقاوم للأتربة والأوساخ
- قوة تغطية ممتازة
- قابلية ممتازة للغسيل

معدلات الفرد

من ٨ إلى ١٠ متر مربع للتر للوجه الواحد

أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى خمسة بالمائة حسب طريقة الإستخدام

الصلاحيّة

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



FANTASIA 7000

COLORED SEMI GLOSS PAINT

فانتازيا ٧٠٠٠

دهان ملون نصف لامع

Product Description

a superior top quality colored paint for interior and exterior decorative use. Available in deep rich colors hard to get with normal coloring systems.

Features:

- Smooth Semi gloss finish
- Excellent hiding power
- Rich stable colors
- High dirt resistance
- Excellent chalk resistance
- Excellent washability

Theoretical Coverage

8 - 10 Sqm/Liter/Coat

Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



Dilution

Can be diluted with clean water up to 5% depending on the application method

Expiry

12 Months in original sealed package.

الوصف

دهان فائق الجودة نصف لامع ملون مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الخارجية. متوفر بدرجات ألوان عميقة وغنية يصعب الحصول عليها بوسائل التلوين المختلفة

المميزات

- مظهر نصف لامع أملس
- مقاومة للتجبير
- مقاومة للأتربة والأوساخ
- قوة تغطية ممتازة
- قابلية ممتازة للغسيل

معدلات الفرد

من ٨ إلى ١٠ متر مربع للتر للوجه الواحد

أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

التخفيف

يخفف بالماء النظيف بنسبة لا تتعدى خمسة بالمائة حسب طريقة الإستخدام

الصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



Universal Colorants

مركزات يونيفرسال

Product Description

High concentration universal colorants designed to tint and color water based and solvent based paints

الوصف

مركزات تلوين عالية التركيز فائقة الجودة مصممة لتلوين الدهانات المائية والزيتية

Features:

- Very high concentration
- Excellent color stability

المميزات

- قوة تلوين فائقة للدهانات المائية والزيتية
- ثبات ممتاز للألوان

Expiry

18 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٨ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



MAXICOLOR

ماكسي كلر

Product Description

High concentration colorants designed to tint and color water based paints, plaster, and glue.

الوصف

مركزات تلوين عالية التركيز فائقة الجودة مصممة لتلوين الدهانات المائية والجير والغراء

Features:

- Very high concentration
- Excellent color stability

المميزات

- قوة تلوين فائقة للدهانات المائية
- ثبات ممتاز للألوان

Expiry

18 Months in original sealed package.

الصلاحية

١٨ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



Information shown in this brochure is based on laboratory tests and practical experience. As the products are used in circumstances out of the control of the company, we only guarantee the quality of the product itself. The company has the right to change any of the data without prior notification.

المعلومات المبينة في هذا الكتيب قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.



PROTALL FOR PAINTS & CHEMICAL INDUSTRIES

Headquarter: 27 Talaat Harb, Elattarin
Alexandria Tel: +203 4868935

Factories & Technical Service: Km 25
Alex-Cairo Road Tel: +203 4701110

شركة بروتال للبهيات والصناعات الكيماوية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب- العطارين
الإسكندرية ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٠٣)

المصانع والإدارة الفنية: ك٢٥ إسكندرية
القاهرة الصحراوي ت: ٢٠/٤٧٠١١١٠ (٠٣)

protall.com